



CANTER
814



MOTOR

Modelo	4D34-2AT4
Tipo	Turbo Diesel Intercooler, 6 cilindros en línea, inyección directa
Cilindrada	3.907 cc
Potencia Máxima	134@2900 rpm
Torque Máximo	370@1600 rpm
Norma de Emisiones	Euro III

TRANSMISIÓN

Modelo	M035S5
Tipo	Frontal tipo Elliot Inverso, Capacidad: 2,460 kg
Relación de Transmisión	6.16

FRENOS

Delanteros y Posteriores	Hidráulicos Servoasistidos de doble circuito de tambores, con sistema ABS.
Freno de Parqueo	Mecánico
Freno Auxiliar	Motor al Escape

DIRECCIÓN

Tipo	Hidráulica Servo-asistida, volante ajustable en altura y profundidad
------	--

SUSPENSIÓN

Delantera	Hojas Laminadas con amortiguadores
Posterior	Hojas Laminadas con amortiguadores

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Cantidad	6 + 1 repuesto
Delanteros	Radiales 215/75 R17.5
Posteriores	Radiales 215/75 R17.5

CABINA

Tipo	Acero, inclinable (manual con asistencia hidráulica)
------	--

EJE DELANTERO

Tipo	Frontal tipo Eliot Inverso
Capacidad Máxima (Kg)	2.800

DESEMPEÑO

Velocidad Máxima (Km/h)	100 Km/h
Radio Mínimo de Giro (mm)	6800 mm

EJE POSTERIOR

Tipo	Rígido flotante reducción simple
Capacidad Máxima (Kg)	4.100

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltage	24V
Baterías	2 x 12V , 65 Ah
Alternador	24v, 50A



DIMENSIONES (mm)



Largo Total (OAL)	6.735
Ancho	2.035
Alto	2.195
Distancia entre ejes (WB)	3.850
Voladizo delantero	1.145
Voladizo posterior	1.700
Trocha delantera	1.665
Trocha posterior	1.560
Distancia útil de carga (CE)	4.360

PESOS (Kg)

Peso Bruto Vehicular	7.500
Peso Camión Vacio	2.445
Capacidad de carga Homologada	5.055

TANQUE COMBUSTIBLE (Lts)

Capacidad Tanque de combustible	170
---------------------------------	-----



@FusoEcuador



www.fuso.com.ec



EQUIPAMIENTO

Dirección Hidráulica
Columna de Dirección Ajustable
Tapa Tanque Comb. con Llave
Aire Acondicionado
Calefacción
Radio Doble Din con Camara
Espejo Retrovisor Convexo
Encendedor de cigarrillos
Regulación de altura Faros delanteros
Luces Guías de Techo
Luz posterior antiniebra
Luz interior Led
Gabeta porta objetos
Cinturon de Seguridad 3P
Cinturon de Seguridad 2P
Piso de cabina recubierto Original
Barra antiempotramiento posterior
Ganchos de remolque delantero y posterior
Herramientas
Gato Hidráulico

GALERÍA



@FusoEcuador



www.fuso.com.ec

